



Stichting NIOC

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt.

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres (NIOC2025, gehouden op donderdag 27 maart 2025 jl. en georganiseerd door Hogeschool Windesheim). Bij elkaar zo'n 1500 bijdragen!

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank.

Het eerstvolgende NIOC vindt plaats op 18 maart 2027 in Arnhem en wordt georganiseerd door HAN University of Applied Sciences.

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder:

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl.

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact.

Over criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren

G. Moerkerke, H.J. Roossink
Onderwijskundig Centrum

N.M. van Diepen, K.G. van den Berg, E.M.A.G. van Dijk,
H. Koppelman
Faculteit der Informatica

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Samenvatting

Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding in het Programmeren.

1 Inleiding

In het hoger onderwijs worden tentamens vooral gebruikt om na te gaan of de studenten voldoende hebben opgestoken van de cursussen die ze gevolgd hebben. De cijfers hebben belangrijke consequenties voor de studenten en de onderwijsinstellingen. Het is daarom belangrijk dat er kwalitatief goed, dat wil zeggen valide en betrouwbaar, getentamineerd wordt. De validiteit heeft betrekking op de bruikbaarheid en juistheid van de cijfers en de daarmee gepaard gaande zak/slaag-beslissing. De betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin het tentamineren vrij is van meetfouten (vergelijk NIP 1988).

In het najaar van 1987 werd op de Universiteit Twente besloten om een methode voor het tentamineren te ontwikkelen bij de cursus Inleiding in het Programmeren. De tentamenmethode diende efficiënt te zijn en te leiden tot valide en betrouwbare cijfers. Bij de ontwikkeling van de tentamenmethode dient rekening gehouden te worden met de karakteristieken van de cursus. In het studie-jaar 1989-1990 werd de cursus verzorgd door 2 hoorcollege-docenten, 37 werkcollege-docenten en 31 student-assistenten. De groep docenten verandert voortdurend van samenstelling en ieder jaar

zijn er relatief veel onervaren docenten betrokken bij de cursus. De cursus wordt gevolgd door ongeveer 1100 studenten van de technische faculteiten (Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Chemische Technologie, Technische Natuurkunde, Toegepaste Wiskunde, en Bedrijfskunde). Tegen deze achtergrond werd besloten volgens een vaste werkwijze tentamenopgaven en bijhorend correctievoorschrift te ontwikkelen. Samen noemen we dat hier de tentamenmethode.

2 De tentamenmethode bij Inleiding in het Programmeren

Het tentamen Inleiding in het Programmeren bestaat uit drie opgaven. Bij elk van deze opgaven dient de student een programma te schrijven. Bij kleine opgaven is het aan te bevelen om de correctievoorschriften te laten bestaan uit modelantwoorden en scoringsvoorschriften (Cito 1988). Het correctievoorschrift voor het tentamen Inleiding in het Programmeren bestaat uit (1) een modelprogramma voor iedere opgave, (2) een scoringsvoorschrift voor iedere opgave en (3) eventueel toelichting voor het gebruik van modelprogramma's en scoringsvoorschriften bij het beoordelen. Elders zijn voorbeelden van complete tentamens met de correctievoorschriften gepresenteerd (Moerkerke en anderen 1990).

Het programmeren is te beschouwen als een ontwerpactiviteit (Tromp 1989). Bij ontwerpactiviteiten is het opstellen van modelantwoorden in beginsel problematisch. Een karakteristiek van ontwerpactiviteiten is dat het aantal juiste oplossingen bij een gesteld probleem onbepaald is. Daardoor is het beoordelen van de kwaliteit van een produkt van een dergelijke activiteit lastig. In veel gevallen verschillen beoordelaars onderling van mening over de criteria waartegen de produkten moeten worden beoordeeld.

Het uitgangspunt bij de constructie van de modelprogramma's bij Inleiding in het Programmeren is correctheid. Een programma is correct als het een oplossing is voor het gespecificeerde probleem, oftewel als het doet wat het moet doen. In de praktijk van het programmeren wordt de kwaliteit van een programma niet alleen bepaald door de semantische correctheid, maar ook door andere eigenschappen, zoals de leesbaarheid, de testbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid, de onderhoudbaarheid, of de efficiëntie (Boehm en anderen 1973). Bij Inleiding in het Programmeren worden de studenten voorbereid op het maken van correcte programma's. Het modelprogramma is niet de enig juiste oplossing van de opgave, maar één

van de juiste oplossingen. Door een andere structurering van het programma, of door andere oplossingen voor bepaalde (deel-)problemen en ook door een andere naamgeving van variabelen kunnen semantisch correcte programma's afwijken van het modelprogramma. Bij het opstellen van het modelprogramma gaan de constructeurs uit van de vaardigheden die beheerst worden als de leerdoelstellingen van de cursus zijn bereikt. Het modelprogramma beschouwen we als die semantisch correcte oplossing van een programmeer-opgave waarvan een (groep) deskundige(n) meent dat het de oplossing is van iemand die de leerdoelstellingen volledig beheerst. Omdat naast het modelprogramma andere oplossingen mogelijk zijn dienen de beoordeelaars zich wel steeds te realiseren dat ook afwijkingen van het modelprogramma correct kunnen zijn.

In het scoringsvoorschrift wordt aangegeven hoeveel punten toegekend kunnen worden aan een programma(-onderdeel) en op grond van welke overwegingen de punten toegekend dienen te worden. De toe te kennen punten zijn gespreid over tien categorieën. Voor elke opgave op het tentamen kan de student 10 punten behalen. Het aantal punten dat toegekend wordt voor een programma-onderdeel varieert van opgave tot opgave. Als de constructeurs van de opgave inschatten dat een onderdeel relatief moeilijk is dan zijn meer punten te behalen voor dat onderdeel.

De toelichting wordt alleen in het correctievoorschrift opgenomen als na de voltooiing van het tentamen, de modelprogramma's en scoringsvoorschriften blijkt dat bepaalde zaken nog onduidelijk kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld blijken door vragen van studenten tijdens de tentamenafname, of direct na de tentamenafname door inspectie van een aantal antwoorden van de studenten.

Bij cursussen voor het leren beheersen van ontwerp-activiteiten is er een risico dat het correctievoorschrift te zeer afhankelijk wordt van de toevallige inzichten en opvattingen van de constructeur van tentamen en correctievoorschrift. De wijze waarop de tentamens en de correctievoorschriften tot stand komen is daarom gestandaardiseerd.

Een groep ervaren docenten, die deze cursus regelmatig (minstens twee maal per jaar) verzorgt, maakt de tentamens en correctievoorschriften. Eén docent (meestal de docent die de hoorcolleges verzorgt) stelt het tentamen (inclusief modelprogramma's en scoringsvoorschriften) op. Twee andere docenten leveren, onafhankelijk van elkaar, commentaar. Ze letten daarbij op de duidelijkheid van de opgavetekst, de correctheid van de modelprogramma's, de verdeling van

de punten over de onderdelen van het modelprogramma, de moeilijkheid van de afzonderlijke opgaven en het tentamen als geheel. Nadat het commentaar verwerkt is wordt het voorlopige tentamen en het voorlopige correctievoorschrift besproken. Dit resulteert in de definitieve tentamenopgaven, modelprogramma's en scoringsvoorschriften. Tijdens de tentamenafname verzamelt de constructeur eventuele opmerkingen van studenten en na de tentamenafname inspecteert de constructeur een aantal antwoorden van studenten. Op grond hiervan kan de constructeur als nog een toelichting in het correctievoorschrift opnemen. Vervolgens worden het tentamen, het correctievoorschrift en de antwoorden van de studenten verspreid onder de beoordelaars.

Na de introductie van de tentamenmethode onderzochten we of de docenten met het correctievoorschrift kunnen en willen beoordelen, of de tentamenmethode voldoende betrouwbaar is, en of het beoordelen niet te veel tijd kost (Moerkerke en Roossink 1988; 1989a; 1989b). Op grond van deze onderzoeken concludeerden we dat met het correctievoorschrift goed gewerkt kan worden en dat het tot redelijk betrouwbare cijfers leidt. We constateerden echter ook dat docenten verschillende, vaak onuitgesproken, criteria hanteren bij het beoordelen van de tentamenuitwerkingen en dat het belang dat ze aan bepaalde criteria toekennen verschilt. Deze constatering leidde tot onderzoek waarin criteria worden geëxpliciteerd en waarin vastgesteld wordt welke gebruikt dienen te worden bij het beoordelen.

3 De vraagstellingen in het onderzoek naar de criteria

Het onderzoek naar de criteria voerden we in fasen uit. Voordat vastgesteld kan worden welke criteria gebruikt dienen te worden moet vastgesteld worden welke criteria relevant zijn. De volgende twee vragen stellen we:

1. Welke criteria kunnen in principe gebruikt worden bij het beoordelen van tentamenuitwerkingen bij programmeer-cursussen?
2. Welke criteria dienen gebruikt te worden bij het beoordelen van tentamenuitwerkingen bij de cursus Inleiding in het Programmeren?

Ter beantwoording van de eerste vraag inventariseren en definiëren we een aantal criteria. Bij het beantwoorden van de tweede vraag wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder de docenten van de cursus Inleiding in het Programmeren. De wijze waarop beide vragen worden beantwoord is uitgebreid beschreven (Moerkerke e.a. 1990).

4 Het inventariseren en definiëren van de criteria

Een klein aantal ervaren docenten inventariseerde de relevante criteria. Mogelijke bronnen van criteria zijn de vakliteratuur en eigen ervaringen in het geven van onderwijs en het afnemen van tentamens. Na de inventarisatie volgde het definiëren en het toelichten van de criteria. Een dergelijke werkwijze is ook gevolgd door Boehm en anderen (1973). Zij waren geïnteresseerd in het vaststellen van de kwaliteit van (commerciële) software. Ze hebben een aantal criteria geïnventariseerd, gedefinieerd, toegelicht en bij deze criteria meetinstrumenten ontwikkeld.

Aanvankelijk werden 21 criteria door de docenten geïnventariseerd. Deze 21 vormden het uitgangspunt bij het definiëren en het toelichten. Bij deze activiteiten bleken enkele aanpassingen noodzakelijk in de lijst van 21. Uiteindelijk werden de volgende 19 criteria gedefinieerd:

- a. De *begrijpelijkheid*. Het gemak, waarmee een lezer de gedachtengang van de ontwerper van een programma of van programma-onderdelen kan doorzien, en de mate waarin uit de programmatekst de bedoeling van het programma (en van de programmeur) duidelijk blijkt.
- b. De *efficiëntie*. De wijze waar bij de executie van een programma gebruik wordt gemaakt van geheugenruimte en rekentijd.
- c. Het *gebruik van standaardalgoritmen*. De mate waarin gebruik is gemaakt van standaardalgoritmen waar dit mogelijk en zinvol is.
- d. De *gebruikersvriendelijkheid*. De mate waarin bij de executie van het programma blijkt dat rekening is gehouden met het feitelijk gebruik van het programma in een praktijkomgeving.
- e. De *gedocumenteerdheid*. De mate waarin de functie van het programma is beschreven.
- f. De *gegeneraliseerdheid*. De mate waarin het programma (of programmadeel) geschikt is voor het oplossen van een probleem dat analoog is aan het probleem waarvoor het programma(deel) is ontwikkeld.
- g. De *gestructureerdheid*. De mate waarin delen van een programma of een module een duidelijk herkenbare functionele samenhang vertonen, aansluitend bij het ontwerp.
- h. De *leesbaarheid*. Het gemak waarmee een lezer de structuur van het programma of van programma-onderdelen kan doorzien.
- i. *Logische besturingstructuren*. De mate waarin de gekozen besturingsstructuur aansluit bij de probleemspecificatie en - analyse.
- j. *Logische datastructuren*. De mate waarin de gekozen datastructuur aansluit bij de probleemspecificatie en - analyse.

- k. Het *methodisch ontwerp*. De mate waarin uit het programma blijkt dat het ontworpen is volgens een consistente methode.
 - l. De *modificeerbaarheid*. De mate waarin een programma aangepast kan worden aan nieuwe eisen van de gebruiker.
 - m. De *modulariteit*. De mate waarin een programma is opgebouwd uit duidelijk herkenbare delen, die een bepaalde functie representeren binnen het programma.
 - n. De *onderhoudbaarheid*. Het gemak waarmee (logische) fouten in een programma kunnen worden geïdentificeerd en verbeterd.
 - o. De *overdraagbaarheid*. De mate waarin het programma gebruik maakt van standaard programmeertaal en mogelijkheden van het systeem die standaard aanwezig zijn.
 - p. De *semantische correctheid*. De mate waarin het programma een oplossing is voor de specificatie van het gestelde probleem.
 - q. De *syntactische correctheid*. De mate waarin de code correct is volgens de syntax van de taal.
 - r. De *robuustheid*. De mate waarin een programma bestand is tegen foutieve invoer.
 - s. De *testbaarheid*. Het gemak waarmee van (elk deel van) het programma kan worden vastgesteld dat dit bij bepaalde invoer de gewenste uitvoer oplevert.
- Deze criteria werden nader toegelicht (zie figuur 1) en voorzien van positieve en negatieve voorbeelden.
-

Begrijpelijkheid is dus een kenmerk van de manier waarop de programmaontwerper zijn oplossing heeft vormgegeven.

Aspecten die een rol spelen zijn:

- 1. Structureren van de oplossing:
 - a) opdelen in geschikte deelproblemen.
 - b) kiezen van geschikte taalelementen.
 - 2. Toevoegen van commentaar, waar dat zinvol is.
 - 3. Kiezen van geschikte namen.
 - 4. Effectbeschrijvingen van gebruikte procedures en functies.
-

Figuur 1

Toelichting bij het criterium begrijpelijkheid, één van de criteria voor het beoordelen van tentamens
Inleiding in het Programmeren

In de software engineering is een aantal boeken verschenen met betrekking tot de kwaliteit van software, de criteria die samen deze kwaliteit bepalen, en het ontwikkelen van meetinstrumenten voor

die criteria (Boehm en anderen 1973; Pomberger 1984; Conte en anderen 1986). We hebben in wezen dezelfde intenties als deze auteurs: het ontwikkelen van criteria die te samen de kwaliteit van software bepalen, en het bepalen van meetinstrumenten waarmee de kwaliteit van bepaalde software vastgesteld kan worden. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen ons werkgebied en dat van de software engineering. In de software engineering heeft men te maken van omvangrijke software projecten waarbij complexe software wordt gemaakt door deskundigen. In het inleidend programmeeronderwijs hebben we te maken met beginners die moeten leren om zelfstandig programma's met een laag tot gemiddeld niveau van complexiteit (vergelijk Boehm 1984) te ontwerpen en te implementeren.


5 Het selecteren van criteria voor Inleiding in het Programmeren

De 19 criteria hoeven niet alle geschikt te zijn om de programma's bij de cursus Inleiding in het Programmeren tegen te beoordelen. Mede gezien de beperkte duur van de cursus is een kleiner aantal meer gewenst. We hebben de docenten van de cursus gevraagd om (1) aan te geven welke criteria verwant zijn aan elkaar en (2) aan te geven of een bepaald criterium van belang is voor het beoordelen van tentamen- uitwerkingen bij Inleiding in het Programmeren. Er zijn 39 vragenlijsten verzonden en daarop zijn 28 reacties ontvangen. We zullen hier de resultaten bespreken.

De reacties op de vraag naar de verwantschap tussen de criteria zijn geanalyseerd met behulp een clusteranalyse (SPSS-x 1988). Het doel van een clusteranalyse is het in een cluster samenbrengen van elementen met veel gelijkenis, en het scheiden van elementen met weinig gelijkenis door ze toe te wijzen aan verschillende clusters (zie Tyron and Bailey 1970). In figuur 2 is het resultaat van de clusteranalyse weergegeven.

De procedure Cluster uit SPSS-x eindigt met één cluster waar alle elementen in zitten. Deze oplossing beschouwen we niet als zinvol. De criteria die zo verwant zijn dat we ze als cluster kunnen interpreteren liggen in de figuur links van de loodlijn. Cluster A heeft betrekking op de *programmeermiddelen*: de mate waarin door de programmeur op een bij de oplossing van dit probleem passende manier gebruik is gemaakt van de beschikbare middelen. Cluster B heeft betrekking op de *communicatie*: de mate waarin het programma de functionaliteit communiceert, ook naar een andere programmeur dan de maker. Cluster C heeft betrekking op de *structuur*: de mate waarin door de

programmeur in het programma een duidelijke structurering is aangebracht. Cluster D heeft betrekking op de totale *correctheid* van het programma. Cluster E heeft betrekking op de *ontwikkeling*: de mate waarin en de eenvoud waarmee het programma na oplevering door de oorspronkelijke programmeur(s) of (een) andere(n) verder ontwikkeld kan worden. Cluster F heeft betrekking op de *gebruiker*: de aspecten van het programma die van belang zijn voor de gebruiker van het programma als gebruiksproduct. De criteria gegeneraliseerdheid, efficiëntie en overdraagbaarheid vertonen weinig verwantschap met andere criteria en worden niet geclusterd met andere criteria.



Figuur 2
Clustering van de criteria voor het beoordelen van tentamens Inleiding in het Programmeren

Aan de docenten werd ook gevraagd op een 5-puntschaal aan te geven of een bepaald criterium van belang is voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen. In tabel 1 staan de resultaten op deze vragen. De resultaten werden verkregen door voor elk criterium op de 5-puntschaal de mediaan te bepalen. De mediaan kan vijf waarden aannemen (1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=totaal onbelangrijk).

De respondenten beschouwen de criteria gestructureerdheid, begrijpelijkheid, semantische correctheid en methodisch ontwerp als de belangrijkste voor het tentamen en de cursus Inleiding in het Programmeren. Onderhoudbaarheid, overdraagbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie worden als minst belangrijke beschouwd.

Belang	Criterium
Zeer belangrijk	begrijpelijkheid gestructureerdheid semantische correctheid methodisch ontwerp
Belangrijk	gebruik van standaardalgoritmen logische besturingsstructuren logische datastructuren leesbaarheid modulariteit
Minder belangrijk	gedocumenteerdheid syntactische correctheid
Onbelangrijk	gegeneraliseerdheid modificeerbaarheid robuustheid testbaarheid
Totaal onbelangrijk	efficiëntie gebruikersvriendelijkheid onderhoudbaarheid overdraagbaarheid

Tabel 1

Het belang van de criteria voor het beoordelen van uitwerkingen bij tentamens Inleiding in het Programmeren

6 Afsluiting

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een beperkte verzameling criteria die gebruikt kan worden bij het beoordelen van tentamenuitwerkingen. Op grond van de resultaten van het vragenlijstonderzoek en een aantal andere overwegingen hebben we besloten om de volgende (clusters van) criteria te gaan gebruiken bij het beoordelen bij de cursus Inleiding in het Programmeren:

- A. logische besturingsstructuren, logische datastructuren
- B. begrijpelijkheid, leesbaarheid, gedocumenteerdheid;
- C. gestructureerdheid, modulariteit, methodisch ontwerp;
- D. semantische correctheid, syntactische correctheid;
- E. efficiëntie;
- F. gebruik van standaardalgoritmen.

Het meest opvallende criterium in deze lijst is de efficiëntie. De respondenten achten dit criterium niet belangrijk. Het criterium efficiëntie zoals dit in de vragenlijst omschreven is, heeft vooral betrekking op het optimaal benutten van geheugenruimte en rekentijd op de machine. In het onderwijs lijkt de efficiëntie meer op een impliciete wijze van belang. Een bepaalde mate van efficiëntie zit in het gebruik van logische data- en besturingsstructuren. Om die reden wordt efficiëntie in deze minder "enge" zin toch meegenomen als een relevant criterium.

Het onderzoek heeft gewenste informatie verschaft met betrekking tot onze twee vragen. De volgende stap is het operationaliseren van de relevante criteria. Bij deze stap moet voor ieder cluster van criteria een aantal uitwerkingen met positieve en negatieve voorbeelden opgesteld worden. Vervolgens dient het correctievoorschrift zodanig gemaakt te worden dat een beoordelaar op een evenwichtige manier en gebaseerd op de criteria kan beoordelen.

De informatie over criteria voor het beoordelen van de werkzaamheden van studenten zal niet beperkt blijven tot het tentamineren. Het tentamineren is immers via de onderwijsdoelstellingen nauw verbonden aan de inhoud van de cursus. De informatie over de criteria zou kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van bepaalde aspecten van het onderwijs, zoals de leermiddelen en het oefenmateriaal.

Gebruikte literatuur

- Boehm, B.W., J.R. Brown, H. Kaspar, M. Lipow, G.J. MacLeod & M.J. Merriitt (1973) Characteristics of Software Quality. TRW Software Series 73-09 (In 1978 verschenen bij North-Holland Publishing Company).
- Boehm, B.W. (1984) Software Life Cycle Factors. In: C.R. Vick & C.V. Ramamoorthy (Eds.) Handbook of Software Engineering. Van Nostrand Reinhold.
- Cito (1988) Toetstechnische begrippenlijst. Arnhem: Cito.
- Conte, S.D., H.E. Dunsmore & V.Y. Shen (1986) Software Engineering Metrics and Models. Benjamin/Cummings

Publishing Company.

Moerkerke, G. & H.J. Roossink (1988) Het gebruik van een nakijschema in de praktijk. Enschede:

Onderwijskundig Centrum (Universiteit Twente).

Moerkerke, G. & H.J. Roossink (1989a) De nakijschema beoordeelt en beoordeeld. Enschede: Onderwijskundig Centrum (Universiteit Twente).

Moerkerke, G. & H.J. Roossink (1989b) Efficiëntie bij het nakijken van tentamens. Enschede:

Onderwijskundig Centrum (Universiteit Twente).

Moerkerke, G., H.J. Roossink, K.G. van den Berg, N.M. van Diepen, E.M.A.G. van Dijk & H. Koppelman (1990)

Criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren.

Enschede: Onderwijskundig Centrum (Universiteit Twente).

NIP (1988) Richtlijnen voor ontwikkeling en gebruik van psychologische tests en studietoetsen.

Amsterdam: Nederlands Instituut voor Psychologen.

Pomberger, G. (1984) Software Engineering and Modula-2. Prentice-Hall.

SPSS-X (1988) User's Guide. SPSS Inc.

Tromp, Th.J.M. (1989) The acquisition of expertise in computer programming. Academisch proefschrift.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Tyron, R.C. & D.E. Bailey (1970) Cluster analysis.

McGraw-Hill Book Company.